



VIVAX

METROTECH

VM Serien Ledningssökare, metallsökare och sondsökare

- Kompakt & Låg vikt
- Power Mode, 50Hz sökning!
- Två Aktiva Frekvenser
- Djupmätning
- 1 Watt sändare



Fler funktioner.....lägre kostnad.....



VM Serien Sökare är utmärkta för de som vill ha prestanda för en lägre kostnad.

Rör & Kabel Sökare

VM-480

En av original produkterna från Metrotech, VM-480 är den senaste versionen av delbara lådsökare som även fått smeknamnet "häxan". En lågkostnads sökare som passar mycket bra för de "vanliga" utsättningarna av:

- ▶ Gas ledningar
- ▶ Vatten ledningar
- ▶ EI och Telekabel



VM-550 & VM-560

Två helt nya produkter - VM-550 & VM-560 ger ny och högre prestanda, fler funktioner i ett ergonomiskt och lågvikts konstruktion.

Funktioner som inkluderas:

	VM-550	VM-560
Power Mode(50Hz sökning)	✔	✔
2 Aktiva Frekvenser	8 kHz, 83 kHz	8 kHz, 480 kHz
Digital djupmätning	✔	✔
1 Watt sändare	8 kHz, 83 kHz	8 kHz, 480 kHz

Användbar på rör och kablar med korta eller normal långa distanser.



Bästa värdet och egenskaperna på en lågkostnads sökare.

Fler funktioner

Lågvikts konstruktion Lågvikts konstruktion

Slitstark Slitstark Slitstark Slitstark Slitstark

Vatten resistent Vatten resistent Vatten resistent

Mycket för pengarna Mycket för pengarna Mycket för pengarna

Sond och inspektions kamera sökning

VM-540

Den första i en ny generation av special utvecklade Sond sökare. Det här instrumentet är framtaget för tillförlitligt varje dags användande i en fientlig miljö. Kompatibel med de flesta Sonder & (CCTV) inspektions kamera system tillverkade av andra och naturligtvis av Vivax-Metrotech.



Ferromagnetisk Metall Detektor

VM-880

VM-880 kombinerar exceptionellt hög känslighet med en rad av andra egenskaper som:

- ▶ Direkt inställning av känsligheten med ett knapptryck
- ▶ Audio indikering av Signal Styrkan
- ▶ 50/60Hz Varning vid närmande av strömförande objekt
- ▶ Fält polaritets indikering + eller – mycket lättanvänt!
- ▶ Visuell/Grafisk Signal Styrka
- ▶ Unik möjlighet att vända displayen

Används för att lokalisera ferromagnetiska föremål.





Sonder (för VM-540 eller VLoc serien)

D18-83-SR44



- ▶ 18mm (0.75") x 80mm (3.1") lång, 83kHz, räckvidd 4m (12ft)
- ▶ 2 x knapp cells batterier (SR44)

D38-83-AA



- ▶ 38mm (1.5") x 105mm (4.1") lång, 83kHz, räckvidd 5m (15ft)
- ▶ 1 x AA batteri

D64-83-LR61



- ▶ 64mm (2.5") x 186mm (7.3") lång, 83kHz, räckvidd 8m (24ft)
- ▶ 1 x LR61 batteri (9V batteri)



Sändartång (Clamp) (endast för VM-560 & VM-550)

För att ansluta signal på en kabel som är i drift (spänningssatt.)

- ▶ Dia. 2" (50mm)
- ▶ Dia. 4" (100mm)
- ▶ Dia. 5" (125mm)



För mer information kontakta:

Seba Dynatronic Sverige AB

Box 173 , 132 25 Saltsjö-Boo
Svarvarvägen 1, 132 38 Saltsjö-Boo
Tel: 08 747 4 30 Email: info@seba-dyn.se

Vivax-Metrotech Corporation

3251 Olcott Street, Santa Clara, CA 95054
T/Free: +1-800-446-3392 Tel: +1-408-734-1400
Fax: +1-408-734-1415 Email: sales@vxmt.com